

АКТ

проверки готовности дошкольного образовательного учреждения к 2024/2025 учебному году.

Составлен «30» июля 2024 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга «Радуга»

Полное наименование образовательного учреждения

дошкольное образование

Тип (назначение) здания

1957

Год постройки

191124, Санкт-Петербург, Тверская улица, д.18, литер А, помещение 1-Н

Адрес образовательного учреждения

577-11-49

Телефон (факс)

raduga@dou-center.spb.ru, gdou_raduga@mail.ru

Адрес электронной почты

Тимофеева Наталья Николаевна

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию № 618-р от 15.05.2024г проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района

заместитель главы администрации Центрального района А.А. Радзинская

начальник отдела образования Н.Г. Симакова

15.05.2024 от администрации образовательного учреждения:

- Тимофеева Н.Н., заведующий

- Смирнова В.И., заместитель заведующего по АХР.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей - теплоцентр отсутствует.

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Смирнова

Фамилия,

Вера Ивановна, заместитель заведующего по АХР

имя, отчество, должность

Приказ № 67/1 – од от 01.06.2024 г.

Удостоверение № 17-78420 Выдано 06.03.2017г. протокол №20-24-3342

Дата проверки: 29.01.2024г.

Радишевский

Фамилия,

Дмитрий Юрьевич, электромонтёр

имя, отчество, должность

Приказ № 67/1 – од от 01.06.2024 г.

Удостоверение № 20-78-51 Выдано 02.11.2020г. протокол №20-24-3342

Дата проверки: 29.01.2024г.

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования

газового хозяйства нет

Фамилия,

имя, отчество, должность

Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____ Выдано _____

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Смирнова

Фамилия,

Вера Ивановна, заместитель заведующего по АХР

имя, отчество, должность

Приказ № 11-од от 10.01.2024 г.

Удостоверение рег.№ 411023 Выдано 29.10.2023г.

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников-лифты и подъемники отсутствуют.

Фамилия,

имя, отчество, должность

Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____ Выдано _____

Лифты (пассаж; грузопассаж.), подъемник в здании _____ этажей _____

Эксплуатируются ли на день составления акта _____

1.6. Ответственный за охрану труда

Сидорова

Фамилия,

Любовь Анатольевна, старший воспитатель

имя, отчество, должность

Приказ № 110 – од от 10.08.2023г.

Удостоверение № 0709-54-о-21 Выдано 07.09.2021г.

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ)

Договор о взаимоотношениях учредителя и образовательного учреждения от 21.12.2009г.

учредительный договор

Распоряжение Комитета по образованию от 13.08.2015г. № 3976-р

Устав

2.2. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности Серия 78ЛО2 № 0001634 регистрационный № 2680 от 26.01.2017г.

(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 78-АЖ
№753101 от 24.10.2012г. № 78-78-62/2002-218.1

(наименование документа, дата и №)

3. Наличие утвержденного паспорта безопасности образовательного учреждения от «12» февраля 2020г.

4. Наличие декларация пожарной безопасности образовательного учреждения от «29» июня 2018г. Регистрационный № 40298000-ТО-00052.

5. Сведения о здании:

Объем здания - куб.м;

Этажность - 1 этаж;

Общая площадь – 400,2 кв.м;

полезная площадь- 249,6 кв.м;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв.м) - медицинский кабинет СПб ГБУЗ Детская поликлиника № 44, помещение 1-Н, 4,10,9 кв.м

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2023/2024 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 2 группы, с общим количеством воспитанников 30 воспитанников.

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста - 15 детей

вторые группы раннего возраста - 15 детей

первые младшие группы - детей

вторые младшие группы - детей

средние группы - детей

старшие группы - детей

подготовительные к школе группы детей – детей

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием -----

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)
укомплектовано

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка - 0 кв.м, сколько на участке деревьев - 0,

в том числе фруктовых - 0, ягодных кустов - 0.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - -----

наличие договора о вывозе мусора

АО «Невский экологический оператор», договор № 1269039-2024/ТКО от 29.11.2023г.

195009, г. Санкт-Петербург вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский округ, ул.

Арсенальная, д.1, к.2, литер А, помещ.1Н-23(часть)

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования
подготовлены

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДООУ - нет

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДООУ – да

9. Готовность групповых комнат, их состояние - готовы к учебному году

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка – обеспечены, мебель промаркирована

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен – обеспечены, удовлетворительное, 3 смены

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами - обеспечены

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий - оборудованы

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря – соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Зал для музыкальных занятий, его готовность - готов

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой

Ксерокс-1 шт.

Музыкальный цент- 2 шт.

Персональный компьютер – 1 шт.

Принтер -1 шт.

Магнитофон- 2 шт.

Ноутбук- 1 шт.

Телефакс – 1 шт.

Магнитола – 1 шт.

Ламинатор- 1 шт.

11. Состояние пищеблока

№№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно-техническое состояние
1.	Электронные весы – 3 шт.			
2.	Кухонный комбайн – 1 шт.			
3.	Эл/ водонагреватель – 1шт.			
4.	Эл/мясорубка – 2 шт.			
5.	Эл/плита – 2 шт.			
6.	Холодильник – 3 шт.			

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние – 1 медицинский кабинет, состояние удовлетворительное, имеется медицинское оборудование, согласно требованиям СП 1.2.3685.21г.

наличие комнаты для заболевшего ребенка - нет

13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств: таблетки «Жавель – Солид», «Ника- экстра М», дезинфицирующее средство по обработке рук MANYFACTOR, дезинфицирующее средство для рук «Триосепт-Аква, средство дезинфицирующее с моющим эффектом «Ника-2», дезинфицирующее средство «Петролайт»

место приготовления - имеется

тара – в наличии

наличие горшков - нет

наличие утюгов – 1 шт.

наличие пылесосов для уборки – 3 шт.

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения - обеспечены

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

ООО «Дезинфекционная станция», контракт № ДС1-РАД/24 от 15.12.2023г.
192148, г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова, дом 34, лит. А, офис 256, тел./факс☎812)336-25-22,
(812)560-98-21, e-mail: centr-gig2011@mail.ru

(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией _____ - _____
(дата и № акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением встроенное помещение
(дата и № акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением газоснабжение отсутствует
(дата и № акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования –
протоколы испытаний электроустановки от 26.05.2023 № 194/236
(дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения – соответствуют.

состояние сетей газоснабжения – не имеются.

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. Состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) – отсутствует

количество пожарных кранов - 0 шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) - -

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода -----

(наименование организации, № договора, дата)

16.2. Обеспеченность огнетушителями

порошковые 3 шт.
углекислотные 1 шт.
необходимо приобрести 0 шт.

16.3. Наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает) - работает

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)
ООО «ВЕТРО», контракт № Р/ПОЖ-24 от 21.05.2024г.
(наименование организации, № договора, дата)

16.4. Наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние - работает
(работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре
ООО «ВЕТРО», контракт № Р/ПОЖ -24 от 21.05.2024г.
(наименование организации, № договора, дата)

16.5. Наличие аварийного освещения и его состояние - удовлетворительное

16.6. Обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания
«Алина-200АВК», в достаточном количестве.

16.7. Состояние путей эвакуации - удовлетворительное

16.8. Наличие актов проведения учений по плану эвакуации - имеются

16.9. Обработка огнезащитными составами (деревянных конструкций и др.) –
встроенное помещение
(дата и № акта)

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась – не проводилась
Основные результаты проверки -----

и предписания

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник - централизованное
обеспечение горячим водоснабжением:
помещений мед. кабинета - имеется
санитарных узлов - имеется
душевых – имеется

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования) –
протокол лабораторных исследований № 78-00-245581 от 24.05.2024 г.

Предельно допустимых концентраций не обнаружено. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области» (филиал № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области)

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние - исправна, обеспеченность санузлами в достаточном количестве, состояние удовлетворительное

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):
в учебных кабинетах - естественное

в бассейне – -

в мед. пункте - естественное

в санитарных узлах, душевых – естественное побуждение

в помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря - естественное

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) -----

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем
Акт № 314 от 01.03.2024 ООО «Огнезащита», контракт №Р-ТРУБ/23-24 15.12.2022г.

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное - 20шт. -удовлетворительное

люминесцентное - 25шт. удовлетворительное

лампы накаливания – отсутствуют, имеются энергосберегающие и светодиодные лампы

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности – экспертное заключение №78-00-245581 от 24.05.2024г., выдано ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области». Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области) находятся в пределах нормируемых значений.

(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках - имеется

наличие перегоревших ламп (в %) – 0%

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп – перегоревшие лампы ежемесячно перевозятся на пл.№ 1 ДОУ ул.Конная,д.9 и хранятся в специализированном контейнере для накопления отработанных ртутных ламп

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья - частично оборудовано: переносной пандус, кнопка вызова, вывеска Брайля, предупреждающие полосы на ступенях лестницы, знак жёлтый круг для слабовидящих людей на входной двери, на высоте не более 1.4м

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

19.1. Охрана объекта осуществляется – ЧОО
(способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО)

в составе 1 сотрудника.

Ежедневная охрана (с 7.30 до 19.30) осуществляется в составе 1 человека.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены

ООО «ФАЮН», лицензия № 114 от 27.01.2003г., контракт №Р-ОХР/24-25 от 16.05.2023г.

(организация, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

19.2. Системы охранной сигнализации – КТС
ООО «Охрана Телеком» № Р/КТС23-24 от 05.12.2022г.
197110, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д.55, литер А, тел.8(812)326-17-13

19.3. Системы видеонаблюдения и охранного телевидения –
9 уличных видеокамер, 0 камер (в помещениях ОУ)

19.4. наличие ограждения территории организации -----

19.5. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные) - не имеются

19.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон) – установлено 2 домофона с и 3 домофонных трубки с видеонаблюдением

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы –
Приобретены - канцелярские товары, хозяйственные товары, столы, дезинфицирующие средства, холодильники. весы.

21. Замечания и предложения комиссии:

Замечаний нет.

Заместитель председателя комиссии _____ Симакова Н.Г., начальник Отдела образования

Члены комиссии _____ Тимофеева Н.Н., заведующий

_____ Смирнова В.И., зам. заведующего по АХР

Акт составлен «30» июля 2024 г.

22. Заключение председателя комиссии:

Учреждение готово к новому учебному году и отточительному сезону.

Подпись председателя комиссии _____

А.А. Радзинская « _____ » _____ 2023 г.

