

АКТ
проверки готовности
дошкольного образовательного учреждения
к 2024/2025 учебному году.

Составлен «30» июля 2024г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга «Радуга»

Полное наименование образовательного учреждения

дошкольное образование

Тип (назначение) здания

1960

Год постройки

191144, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 37а, лит. А

Адрес образовательного учреждения

8(812) 275-25-68

Телефон (факс)

raduga@dou-center.spb.ru, gdou_raduga@mail.ru

Адрес электронной почты

Тимофеева Наталья Николаевна

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию № 15.05.2024 №618-р проверка проводилась комиссией в составе:
от администрации района
заместитель главы администрации Центрального района А.А. Радзинская
начальник отдела образования Н.Г. Симакова
от администрации образовательного учреждения
- Тимофеева Н.Н., заведующий
- Смирнова В.И., заместитель заведующего

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей

Смирнова

Фамилия,

Вера Ивановна, заместитель заведующего по АХР

имя, отчество, должность

Приказ № 59-од от 13.06.2024 г.
Удостоверение № 17-72498
Протокол № 20-23-57279 от 31.10.2023г.

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Смирнова

Фамилия,

Вера Ивановна, заместитель заведующего по АХР

имя, отчество, должность

Приказ № 67/1-од от 01.06.2024г.

Удостоверение № 17-78420

Выдано 06.03.2017г., протокол №20-24-3342

Дата проверки: 29.01.2024г.

Радишевский

Фамилия,

Дмитрий Юрьевич, электромонтёр

имя, отчество, должность

Приказ № 67/1-од от 01.06.2024г.

Удостоверение № 20-78-51, протокол № 20-24-3336

Выдано 29.01.2024г.

Дата проверки: 29.01.2024г.

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования

газового хозяйства нет

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Смирнова

Фамилия,

Вера Ивановна, заместитель заведующего по АХР

имя, отчество, должность

Приказ № 11-од, от 10.01.2024г,

Удостоверение №006564

Выдано 29.09.2023г

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников -
лифты и подъемники отсутствуют.

Фамилия,

Приказ № _____ от _____ имя, отчество, должность

Удостоверение _____ Выдано _____

Лифты (пассаж; грузопассаж.), подъемник в здании _____ этажей _____

Эксплуатируются ли на день составления акта _____

1.6. Ответственный за охрану труда

Сидорова

Фамилия,

Любовь Анатольевна, старший воспитатель

имя, отчество, должность

Приказ № 110 – од, от 29.08.2023г.,

Удостоверение № 0709-54-0-21

Выдано 07.09.2021г.

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ)

Договор о взаимоотношениях учредителя и образовательного учреждения от 21.12.2009г.

учредительный договор

Распоряжение Комитета по образованию от 13.08.2015г. № 3976-р

Устав

2.2. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности
Серия 78ЛО2 № 0001634 регистрационный № 2680 от 26.01.2017г.

(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления
78-АЖ №753101 от 24.10.2012 г. № 78-01-62/2002-218.1

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

(наименование документа, дата и №)

3. Наличие утвержденного паспорта безопасности образовательного учреждения
от «12» февраля 2020г.

4. Наличие декларация пожарной безопасности образовательного учреждения от
«29» июня 2018г. Регистрационный № 40298000-ТО-00050.

5. Сведения о здании:

Объем здания - 4308 куб.м;

Этажность - 2 эт.

Общая площадь – 956,3 кв.м;

полезная площадь- 665,1 кв.м;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв.м) -
медицинский кабинет СПб ГБУЗ Детская поликлиника № 44, 13,2 кв. м., помещение 7-Н

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв.м) – пищеблок ООО
«Северная Столица» 53,7 кв.м., 1Н(6), 4Н(1,2), 5Н(3,4)

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2023/2024 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации)
укомплектовано 4 группы, с общим количеством воспитанников - 72 детей.

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста - 0 детей

вторые группы раннего возраста - 0 детей

младшие группы - 14 детей

средние группы - 17 детей

старшие группы - 21 детей

подготовительные к школе группы детей – 17 детей

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием - **нет**

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)

укомплектовано

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка - 1871 кв.м, сколько на участке деревьев - 22, в том числе фруктовых -0
ягодных кустов -0

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **нет**.

наличие договора о вывозе мусора

АО «Невский экологический оператор», договор № 1269039-2024/ТКО от 29 ноября 2023г. 195009, г. Санкт-Петербург вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский округ, ул. Арсенальная, д.1, к.2, литера А, помещ.1Н-23(часть)

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования - **подготовлены**

существуют ли экологические опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДООУ - **нет**

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДООУ - **да**

9. Готовность групповых комнат, их состояние

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка –обеспечены, мебель промаркирована

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен – обеспечены, удовлетворительное, 3 смены белья.

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами- обеспечены

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий - оборудованы

Санитарно-техническое состояние спорт зала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря – соответствуют СанПиН2.3/2.43590-20.

Зал для музыкальных занятий, его готовность - **готов**

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой:

Телефакс-1 шт.

Ноутбук- 4 шт.

Персональный компьютер – 4 шт.

Телевизор- 1 шт.

Ксерокс – 1 шт.

МФУ – 1 шт.

Принтер -1 шт.

Музыкальный центр- 3 шт.

Магнитофон -3 шт.

Интерактивная SMART доска – 3 шт.

Интерактивный стол – 2 шт.

Интерактивный песочный стол – 2 шт.

Мультимедиа – 1 шт.

Ламинатор- 1 шт.

11. Состояние пищеблока

№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно-техническое состояние
1.	Шкаф жарочный – 1 шт.	полный комплект	обеспечены	в удовлетворительном состоянии
2.	Электронные весы – 3 шт.			
3.	Кухонный комбайн – 1 шт.			
4.	Овощерезка – 1 шт.			
5.	Эл/водонагреватель – 1 шт.			
6.	Эл/мясорубка – 2 шт.			
7.	Эл/плита – 2 шт.			
8.	Холодильник – 6 шт.			
9.	Картофелечистка – 2 шт.			
10.	Пароконвектомат - 1 шт.			

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние – 1 медицинский кабинет, состояние удовлетворительное, имеется медицинское оборудование в соответствии с требованиями СП 1.2.3685.21г. в достаточном количестве

наличие комнаты для заболевшего ребенка - нет _____

13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств:

таблетки «Жавель – Солид», «Ника- экстра М», дезинфицирующее средство по обработке рук MANYFACTOR, дезинфицирующее средство для рук «Триосепт- Аква, средство дезинфицирующее с моющим эффектом «Ника-2», дезинфицирующее средство «Петролайт»

место приготовления – имеется

тара – в наличии

наличие горшков - нет

наличие утюгов – 1

наличие пылесосов для уборки – 5 шт.

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения - обеспечены

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции
ООО «Дезинфекционная станция», контракт № ДС1-РАД/24 от 15.12.2023г.
192148, г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова, дом 34, лит. А, офис 256, тел./факс 8(812)336-25-22

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией 25.06.2024г. №б/н
(дата и № акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением 05.06.2024г № б/н
(дата и № акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением газоснабжение - отсутствует
(дата и № акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования:
15.05.2024г. протокол №215/24 (4)
(дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения – соответствует;
состояние сетей газоснабжения – не имеются.

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. Состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) - работает

количество пожарных кранов - 5 шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) - укомплектовано

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода_
ООО «ВЕТРО» контракт №Р/ПОЖ - 24 от 21.05.2024г.
(наименование организации, № договора, дата)

16.2. Обеспеченность огнетушителями

порошковые - 6 шт.

углекислотные - 1шт.

необходимо приобрести - 0 шт.

16.3. Наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает) - работает

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)
ООО «ВЕТРО» контракт №Р/ПОЖ 24 от 21.05.2024г.
(наименование организации, № договора, дата)

16.4. Наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние - работает
(работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре
ООО «ВЕТРО» контракт №Р/ПОЖ 2024, от 21.05.2024г.
(наименование организации, № договора, дата)

16.5. Наличие аварийного освещения и его состояние – имеется, удовлетворительное

16.6. Обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания –
«Алина-200 АВК», в достаточном количестве.

16.7. Состояние путей эвакуации – удовлетворительное

16.8. Наличие актов проведения учений по плану эвакуации - имеется

16.9. Обработка огнезащитными составами (деревянных конструкций и др.) от 03.07.2024 №б/н
(дата и № акта)

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2024 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась - проверка не проводилась
(номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки _____

и предписания _____

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник - централизованное

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. пункта- имеется

санитарных узлов - имеется, 5 шт.

душевых –имеется 4 шт.

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования) **Протокол от 24.05.2024г. №78-00-245581.** Предельно допустимых концентраций не обнаружено, соответствует СанПиН. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. «Центр гигиены и эпидемиологии в городе СПб и Ленинградской области» (филиал №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области)

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние – исправна, обеспеченность санузлами в достаточном количестве, состояние удовлетворительное.

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):

в учебных кабинетах - естественное,

в лабораториях (в том числе вытяжных шкафов в каб. химии) _____

в бассейне _____

в мед. пункте - естественное

в мастерских трудового обучения _____

в санитарных узлах, душевых - естественное

в помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря - естественное

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) _____

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем

от 01.03.2024 г. ООО «Огнезащита»

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное - 120 шт. -удовлетворительное
люминесцентное - 10шт удовлетворительное
лампы накаливания - 0 отсутствуют
наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности
17.04.2024г. протокол №78-04-2024 И2230, соответствует СанПиН 2.4.3648-20 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. «Центр гигиены и эпидемиологии в городе СПб и Ленинградской области)

(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках - имеется
наличие перегоревших ламп (в %)ЛД 10%, энергосберегающих - 10%
наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп – имеется, лампы хранятся в специализированном контейнере для накопления отработанных ламп.

18. Здание оборудовано (не оборудовано) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья - частично оборудовано: переносной пандус, кнопка вызова, вывеска Брайля, предупреждающие полосы на ступенях лестницы, знак жёлтый круг для слабовидящих людей на входной двери, на высоте не более 1.4м

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

19.1. Охрана объекта осуществляется - ЧОО
(способ охраны – сторож, вневедомственная, ЧОО)

в составе –1 сотрудника.

Ежедневная охрана осуществляется в составе – 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО «ФАЮН», лицензия № 114 от 27.01.2003г., контракт №Р-ОХР/24-25, от 16 мая 2023г.
(организация, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

19.2. Системы охранной сигнализации - КТС

ООО «Охрана Телеком» №Р/КТС23-24 от 05.12.2022г
197110, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д.55, литер А, 8(812)326-17-13
(организация, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

19.3. Системы видеонаблюдения и охранного телевидения- 9 уличных камер, 6 купольных камер (в помещениях ОУ)

19.4. Наличие ограждения территории организации - прогулочная площадка ограждена металлическим забором высотой 2 м, калитка закрывается на ключ.

19.5. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные) - не имеются

19.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон) установлено 4 домофона и 7 домофонных трубок с видеонаблюдением

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы:

Приобретены: хозяйственные товары, канцелярские товары, мебель, холодильники, весы.

21. Замечания и предложения комиссии:

Замечаний нет

Заместитель председателя комиссии

Н.Г. Симакова начальник Отдела образования

Члены комиссии

Тимофеева Н.Н. заведующий

Смирнова В.И. зам. заведующего



Акт составлен «30» июля 2024 г.

22. Заключение председателя комиссии:

Утверждение готово

к началу учебного года

и отчетный период

Подпись председателя комиссии

А.А. Радзипская « »

2024 г.

